



Deksel voor dozen voor montage op de wand/plafond Hafobox Deksel 3611 met 2-voudige WCD gerecycled kunststof

3611W2 S

1SPA007160F9200

Generated on 10-5-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SPA007160F9200
Oude artikelnummer	7160.200
ETIM Productklasse	EC002655 - Deksel voor dozen voor montage op de wand/plafond
ETIM Modelleerklasse	MC000256 - Deksel kabeldoos met contactdoos
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafobox
Type	3611W2 S
Omschrijving	Deksel 3611 met 2-voudige WCD gerecycled kunststof Crème montagedeksel, van gerecycled materiaal, met geïntegreerde dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact voor 3611, incl. bedrading.
Status	Voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	8712507472786
Netto gewicht	0,095 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 2488,00 per 100 PC
Ingangsdatum	23-01-2024
Conditiegroep	BD

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	50 PC
Besteleenheid	50 PC
Bruto gewicht	0,1 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	80 x 200 x 50 Millimeter
CBS nummer	85389099

Generated on 10-5-2024

Specificaties

Vorm:	Rechthoekig
Uitvoering:	Deksel met contactdoos
Lengte (millimeter):	125
Breedte (millimeter):	73
Diepte (millimeter):	60
Bevestigingswijze:	Klik
Kleur:	Wit
Aantal 3 polige connectoren:	0
Aantal 4 polige connectoren:	0
Aantal 5 polige connectoren:	0
Met aansluitkabel:	Nee
Aantal contactdozen:	2
Beschermingsgraad (IP):	IP3X
Transparant:	Nee

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Uitvoering	0	Deksel met contactdoos	
Breedte (millimeter)	0	73.4	W
Breedte 1 (millimeter)	0	56.4	W1
Breedte 2 (millimeter)	0	0	W2
Vorm	0	Rechthoekig	
Aantal contactdozen	0	2	
Hoogte 1 (millimeter)	0	14.8	H1
Hoogte 2 (millimeter)	0	43.2	H2
Lengte (millimeter)	0	126.4	L
Lengte 1 (millimeter)	0	99.2	L1



Lengte 2 (millimeter)	0	20.5	L2
Materiaaldikte (millimeter)	0	2	s

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

