

Specificaties



Foto is representatief



Eaton

GMB2202BAAA00A00

Eaton Green Motion Building, EV-laadstation, Online, Instelbaar vermogen van 3,7 kW tot 22 kW (1-fase of 3-fasen), Type 2-aansluiting met shutters, MID energiemeter

Algemene specificaties

PRODUCTNAAM	Eaton Green Motion Building EV-laadstation
CATALOGUSNUMMER	GMB2202BAAA00A00
EAN	3553340301872
PRODUCTLENGTE/-DIEPTE	116 mm
HOOGTE VAN PRODUCT	291 mm
BREEDTE VAN PRODUCT	263 mm
GEWICHT VAN PRODUCT	3.1 kg
VOLDOET AAN:	IEC 61851-1 CE-markering
MODELCODE	GMB 3.7-22kW T2S MID

Elektrische specificaties

VOLTAGE-CLASSIFICATIE	400V
FREQUENTIE	50 Hz
AMPÈREWAARDE	32 A
FASE	3-fasen
NOMINAAL AANSLUITVERMOGEN	22 kW
VERMOGEN PER OPLAADPUNT - MAX	22 kW
AANTAL OPLAADUNITS	1
NUMMER LEDLAMP	1

Omgevingsspecificaties

BESCHERMINGSGRAAD	IP54 IK08
WERKINGSTEMPERATUUR	-25 °C tot 45 °C

Mechanische specificaties

BEHUIZINGSMATERIAAL	Kunststof
MONTAGEMETHODE	Wandmontage
AANSLUITMODEL AAN INSTALLATIEZIJDE	3-fasen
KABELTYPE	Type 2- aansluiting
LENGTE VAN DE LAADKABEL	0 m
AANTAL VOERTUIGCONNECTOREN (TYPE 2 CCS)	0
AANTAL STOPCONTACTEN (CEE)	0
AANTAL STOPCONTACTEN (TYPE 2)	1

Aanvullende specificaties

PROTOCOL	OCPP
SPECIALE VOORZIENINGEN	• De Green Motion Building van Eaton is een AC-laadstation voor elektrische voertuigen dat specifiek is ontworpen voor binnen en buiten gebruik op particuliere en openbare parkeerplaatsen voor multi-residentiële, commerciële en industriële toepassingen. • - Veilig EV-laden • - Bewezen EV-laadtechnologie • - Eenvoudig laden, geschikt voor alle soorten elektrische voertuigen • - Type 2-kabel of -wandcontactdoos • - Compact • - Wand- of vloermontage • - Toekomstbestendig EV-laden met eenvoudig instelbaar uitgangsvermogen • - RFID • Kan geïntegreerd

	worden met ieder type CPO-software op basis van OCCP 1.6j • Gecertificeerde MID-energiemeter • Statische en dynamische load balancing • Netwerkstabiliteit door fasebalanceren • Modbus TCP/IP voor integratie met een Energie Management Systeem
--	---

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Green Motion Building EV-laadstation
- Quick Start Guide
- Veiligheidsvoorschriften
- Boorsjabloon
- Zelfklevende pakkingen
- Spacers
- Ethernet extender

UITGERUST MET:	Belastingbeheer Energiemeter Communicatie-interface
FUNCTIES	Toegangscontrole

Documentatie

GEBRUIKERSHANDLEIDINGEN

[Green Motion Building EV charger Quick-start guide - EN, DE, DK, ES, FI, FR, IL, IT, NL, NO, SE, TR](#)

[Safety guidelines - EN, DE, FR, NL, NO](#)

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATUM:



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ierland
Eaton.com

Follow us on social media to get the latest product and support information.



© 2025 Eaton. Alle rechten voorbehouden.